

**.h24 FIORIERA** • Prima fioriera decorativa per spazi pubblici composta da doghe in alluminio sublimate. Disponibile anche verniciato monocoloro con polveri poliestere. La struttura in metallo per uso esterno viene sottoposta a trattamento di zincatura a caldo. Predisposto per il fissaggio a terra con tasselli.

**FINITURE:** Carmine Red - RAL 3002 - Antracite Micaceo  
Bianco - RAL 9003



**FIORIERA "IRIS" IN LAMIERA** • Struttura perimetrale realizzata con quattro tubolari verticali di sez. mm. 50x50x2, completi di sfera decorativa superiore. Decorazioni interne realizzate in tubo centinato a freddo di sezione ovale mm. 40x20x2. Fioriera interna in lamiera zincata spessore 12/10, sagomata bordata completa di fori decorativi.



**FIORIERA "IRIS"** • Struttura perimetrale realizzata con quattro tubolari verticali di sez. mm. 50x50x2, completi di sfera decorativa superiore. Decorazioni interne realizzate in tubo centinato a freddo di sezione ovale mm. 40x20x2. Fioriera interna in legno.



**FIORIERA "ARMONIA"** • Metallo zincato con verniciatura polveri 200°C. Vaso interno in lamiera zincata. Dimensioni  $\varnothing$  cm. 110x50h

**FIORIERA "DANIELA"** • Metallo zincato con verniciatura polveri 200°C. Vaso interno in vetroresina. Dimensioni fioriera 65x65x65h. Dimensioni panchina lunghezza cm. 150. Dimensioni totali cm. 280x65x65h



**FIORIERA "ELIDE"** • Metallo zincato con verniciatura polveri 200°C. Vaso interno in vetroresina. Dimensioni cm. 120x65x55h.



**FIORIERA "PROMENADE"** • Struttura in larice alpino non trattato, spessore parete 42mm ad incastro con barre filettate 45 x 45 x 38,5h cm. Colore del prodotto legno naturale o preingrigo



**FIORIERA CON PANCA** • Struttura fioriera realizzata con quattro tubolari verticali di sez. mm. 50x50x2 di spessore completi di sfera decorativa superiore. Decorazioni interne realizzate in tubo centinato a freddo di sez. ovale mm. 40x20x2 di spessore. Fioriere interne incastrate alla struttura, realizzate con doghe in legno di pino di sez. mm. 85x20. Piastre forate per l'ancoraggio al suolo. Sedile realizzato con 4 doghe di sez. mm. 95x45 in legno di pino. Spalliera con dogna unica in legno di pino sagomato al pantografo.



**FIORIERA "FLORA"** • "La struttura è in conifera nordica impregnata in autoclave (sotto vuoto e pressione) con sali antimuffa ed antimarciume senza cromo. Il tipo di impregnante utilizzato è il TANALITH E conforme a normativa UNI EN 351-1". I pali sono tondi torniti diametro cm 10 lavorati, ha un sistema di incastro a mezzaluna con barre filettate e il fondo è in tavole di spessore mm 40.



**FIORIERA "COMBO"** • La struttura è realizzata con pino silvestre impregnato in autoclave. Lo spessore dei travetti che compongono la fioriera è di 65 mm. mentre la seduta è realizzata con tavole di 45 mm.



**FIORIERA "DORIS"** • Struttura perimetrale realizzata con quattro tubolari verticali di sez. mm. 40x40x2, completi di sfera decorativa superiore. Decorazioni interne realizzate in tubo di sez. mm. 30x15x2 e mm. 20x10x2. Rivestimento interno pareti laterali in multistrato marino Okumè mordenzato color noce. Contenitore interno per terriccio in PVC.



**FIORIERA "GIGLIO"** • Struttura in pino silvestre impregnato in autoclave. Su richiesta è possibile produrla in legno di larice e verniciata in varie tinte. Dimensioni 75x100x75 cm. Spessore componenti 32 mm.

